

## Scripts Poste Utilisateurs


Sur chaque postes utilisateurs de l'association , il y aura trois scripts :

- Pour monter les lecteurs : Personnel et Data\_Partage
- Sauvegarder les Paramètres / Mails / Contacts de ThunderBird
- Restaurer les Paramètres / Mails / Contacts de ThunderBird


On place nos scripts à la racine de windows dans un dossier nommé 'bat' .

Puis dans notre dossier on y ajout le logiciel 7-zip extrait en version portable (<https://www.7zip.org/a/7z1805-extra.7z>) , les scripts 'backup\_thunderbird.bat' et 'Restaure\_thunderbird.bat' on besoin du logiciel pour compresser nos backups .


Avec le Planificateur de Tâche Windows nous devons faire démarrer nos scripts à chaque démarrage de session d'un utilisateur.



Dans le Planificateur de tâches ont crée une tâche de base, puis on la nomme.



On choisit la fréquence de démarrage , « Quand j'ouvre une session » , puis ont choisit l'action qui est « Démarrer un programme » et on sélectionne notre script



## Scripts Poste Utilisateurs

On vérifie nos informations et on termine l'ajout de la tâche , on répète cette action pour chaque script .

Nom :	<input type="text" value="Mappage des lecteurs"/>
Description :	<input type="text"/>
Déclencheur :	<input type="text" value="À l'ouverture de session ; À l'ouverture de session de DESKTOP-OIMP2FA\Y"/>
Action :	<input type="text" value="Démarrer un programme; C:\bat\Lecteurs.bat"/>
<input type="checkbox"/> Ouvrir les propriétés de cette tâche quand j'aurai cliqué sur Terminer Cliquez sur Terminer pour créer la tâche et l'ajouter à votre planification Windows.	