



## Activation du protocole SNMP sur Windows Server R2 2012

Sur Windows Server, le protocole SNMP n'est pas installé par défaut il faut donc l'installer par soi-même.

Aller dans le gestionnaire de serveur → Gérer → Ajout de fonctionnalités




Faire Suivant jusqu'à l'étape Fonctionnalités où il faut cocher Service SNMP → Suivant → Ajouter les fonctionnalités → Installer



On va maintenant configurer le service SNMP :

Dans la barre de recherche, taper Services puis cliquer dessus.

Dans la liste des services disponibles, faire cliquer-droit sur le Service SNMP → Propriétés



Dans l'onglet Agent, on peut configurer les variables qui correspondent à la localisation ( objet syslocation de la mib2 ) et au contact (objet syslocation de la mib2) ainsi que les différentes fonctions qui seront remontées par le SNMP (objet syservices de la mib2), on les coche tous.

Propriétés de Service SNMP (Ordinateur local) X

Interruptions	Sécurité	Dépendances
Général	Connexion	Récupération
Agent		

Les systèmes de gestion d'Internet peuvent demander au service SNMP d'indiquer la personne contact, l'emplacement du système et les services de réseau pour cet ordinateur.

Contact :

Emplacement :

Service

- Physique
- Applications
- Liaison de données et sous-réseau
- Internet
- Bout en bout